


Il sito web o parti terze da questo sito si avvalgono di cookie necessari al funzionamento del sito.

Consulta la nostra [cookie policy](#) per maggiori informazioni.

Chiudendo questo banner, scorrendo la pagina o proseguendo la navigazione su questo sito acconsenti all'uso dei cookie. [OK](#)



ASCOLTA LA RADIO

**RADIOBOMBO**

101 Mhz fm

SCOPRI LA RADIO

**il Giornale di Trani**

**ATTUALITA' CRONACA POLITICA AGENDA INCHIESTE SPORT ARCHIVIO**

cerca qui



08 MARZO 2016

## Analisi della discarica di Trani, i valori oscillano ma la sostanza non cambia: arsenico, ferro, nichel e manganese restano oltre i limiti



Nessuna novità sostanziale nei livelli di inquinamento dei campioni d'acqua prelevati dalla discarica di Trani, chiusa dal 4 settembre 2014 per un incidente che ha determinato la perforazione di una parte di parete del lotto 3 e conseguente dispersione di percolato in falda. Il pozzo

più vicino a quel punto di rottura, il P6v, continua a fornire dati che rivelano la presenza di quattro metalli superiore alla norma: arsenico, ferro, nichel e manganese sono tuttora oltre i limiti di legge.

Anche nelle rilevazioni dello scorso 1mo marzo (effettuate dalla società Allkema, di Modugno, e firmate dal professor Gaetano nuovo), nate da prelievi compiuti in discarica il 22 febbraio, rispetto alla precedente analisi del 9 febbraio il quadro si conferma, ed anche in peggio, con l'eccezione dell'arsenico, che scende da 10,6 a 10,2 millilitri per litro, contro il limite di legge di 10. Sono invece n aumento le presenze degli altri tre metalli: il ferro è passato da 210,5 a 361,5 millilitri per litro (di norma dovrebbe essere non superiore a 200); il nichel è salito da 21,8 a 26,2 (il limite è 20); il manganese da 74,1 è passato a 82,5 contro 50.

Per quanto riguarda gli altri pozzi spia a servizio dell'impianto di contrada Puro vecchio, anche in questo nuovo rapporto i valori risultano tutti nella norma.

Redazione Il Giornale di Trani ©



CONDIVIDI



### Notizie del giorno

- **Analisi della discarica di Trani, i valori oscillano ma la sostanza non cambia: arsenico, ferro, nichel e manganese restano oltre i limiti**
- **Sanzione pagata, problemi superati: via libera ai nuovi palazzi di Graziano nel contratto di quartiere di Trani**
- **Da tana del boss a centro di contrasto alle dipendenze patologiche: a Trani è vicina l'apertura di «Controvento»**
- **«Otto marzo, auguri alle donne di tempi più miti». Filippo Ungaro in ricordo di Khushboo Kumari**
- **Giornata della donna, Secchia (Cgil Bat): «Serve uno scossone per essere cittadine e lavoratrici apprezzate»**
- **AGGIORNATO. Nuovo incidente in**