

# AMBIENTE SICUREZZA

AGGIORNAMENTO GIURIDICO, NORMATIVA TECNICA E APPLICAZIONI

PREVENZIONE & PROTEZIONE	GRANDI RISCHI	RIFIUTI & BONIFICHE	AMBIENTE & RISORSE	CERTIFICAZIONE & QUALITÀ	EFFICIENZA ENERGETICA	A&S BUSINESS	🔍
<b>BANCA DATI</b>	PREVENZIONE & PROTEZIONE	GRANDI RISCHI	RIFIUTI & BONIFICHE	AMBIENTE & RISORSE	CERTIFICAZIONE & QUALITÀ	EFFICIENZA ENERGETICA	vai alla <b>BANCA DATI</b>

Tutto quello che serve per il tuo business. **SCOPRI DI PIÙ** 

Home > Ambiente & risorse > Covid-19: gli aspetti ambientali della disinfezione degli ambienti esterni

## Covid-19: gli aspetti ambientali della disinfezione degli ambienti esterni

19 Marzo 2020



*Il tema al centro di una nota di indicazioni tecniche a cura del consiglio del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (Snpa)*

Covid-19: gli aspetti ambientali della disinfezione degli ambienti esterni connessi all'utilizzo di sostanze specifiche nel quadro dell'emergenza CoVID-19 sono al centro di una

nota di indicazioni tecniche a cura del consiglio del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (Snpa).

[Per gli altri approfondimenti sul Coronavirus clicca qui](#)

In particolare, preso atto del parere dell'Istituto superiore di sanità 18 marzo 2020, relativo alla disinfezione degli ambienti esterni e utilizzo di ipoclorito di sodio su superfici e pavimentazione urbana, Snpa ha fornito indicazioni uniformi sul territorio nazionale al fine di garantire la minimizzazione dei possibili impatti di questo pratiche per:

- l'ambiente, a partire dal suolo e dalle acque sotteranee, come anche la flora e la fauna;
- gli operatori che svolgono la attività di sanificazione;
- la popolazione che insiste sul territorio coinvolto.

Le indicazioni, pubblicate sul sito di Snpa, sono disponibili anche di seguito.

[Non sei ancora abbonato ad Ambiente&Sicurezza? Clicca qui](#)

**ABBONATI A**  
**cucina NATURALE**  
 SOLO **cucina NATURALE** RO  
 ANZICHÉ 34

**Tractel**  
 Per la sicurezza nel cantiere

Edicola web Ambiente & Sicurezza



Abbonati ad Ambiente&Sicurezza

Iscriviti alla newsletter

## **Indicazioni tecniche del consiglio del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (Snpa) relativamente agli aspetti ambientali della pulizia degli ambienti esterni e dell'utilizzo di disinfettanti nel quadro dell'emergenza CoViD-19 e sue evoluzioni**

**Documento di indirizzo approvato dal Consiglio del SNPA il 18/03/2020**

L'Istituto Superiore di Sanità (ISS) con parere del 18 marzo 2020 ha fornito indicazioni generali sulla **"Disinfezione degli ambienti esterni e utilizzo di disinfettanti (ipoclorito di sodio) su superfici e pavimentazione urbana per la prevenzione della trasmissione dell'infezione da SARS-CoV-2 del 17 marzo 2020"**.

In tale parere, l'ISS affronta, per finalità di tutela di salute pubblica, il tema del lavaggio (pulizia con detergenti) e della **disinfezione stradale e delle pavimentazioni urbane su larga scala, sul quale, nel confermare l'opportunità di procedere alla ordinaria pulizia delle strade con saponi/detergenti convenzionali, assicurando tuttavia di evitare la produzione di polveri e aerosol, valuta la "disinfezione" quale misura la cui utilità non è accertata**, in quanto non esiste, allo stato, alcuna evidenza che le superfici calpestabili siano implicate nella trasmissione del CoViD-19.

L'ISS ritiene, altresì, importante sottolineare che esistono **informazioni contrastanti circa l'utilizzo di ipoclorito di sodio e la sua capacità di distruggere il virus su superfici esterne (strade) e in aria**. L'efficacia delle procedure di sanificazione per mezzo dell'ipoclorito di sodio su una matrice complessa come il pavimento stradale non è peraltro estrapolabile in alcun modo dalle prove di laboratorio condotte su superfici pulite.

**Ciò premesso, sul tema preso in esame dall'ISS, il Consiglio del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente ha condiviso la necessità e l'opportunità di dare alcune indicazioni uniformi sul territorio nazionale al fine di garantire la minimizzazione dei possibili impatti ambientali di tali pratiche. Tali indicazioni saranno rivedibili alla luce dell'evoluzione dell'emergenza.** Ciò anche al fine di dare risposta alle numerose richieste pervenute da parte degli enti locali e nella consapevolezza della necessità di fornire alle popolazioni già duramente colpite da CoViD-19 le adeguate indicazioni su tali profili ambientali.

In particolare, diverse agenzie, tra le quali l'ARPA Piemonte, si sono già pronunciate negativamente in merito alla possibilità di procedere all'uso massivo ed indiscriminato dell'ipoclorito di sodio per la disinfezione delle strade, considerando questa pratica dannosa per l'ambiente se non opportunamente gestita.

In linea generale, è condivisa dal Consiglio SNPA la considerazione dell'ISS di cui al parere citato sul fatto che **le superfici esterne - quali strade, piazze, prati - non devono essere ripetutamente cosparse con disinfettanti** poiché ciò potrebbe comportare inquinamento ambientale e dovrebbe essere evitato.

Nel richiamare che, come noto, **l'uso di ipoclorito di sodio**, sostanza corrosiva per la pelle e dannosa per gli occhi, per la disinfezione delle strade **è associabile ad un aumento di sostanze pericolose nell'ambiente con conseguente possibile esposizione della popolazione e degli animali**, va sottolineato come tale utilizzo, qualora indiscriminato, **sia in grado di nuocere alla qualità delle acque superficiali** arrecando anche un danno alla vita negli ambienti acquatici, **nonché alla qualità delle acque sotterranee** qualora veicolato tramite acqua di scolo non convogliate negli impianti di depurazione. Particolare attenzione va inoltre data anche alle aree servite da fognatura con trattamento di depurazione all'impatto che quantità eccessive di

ipoclorito di sodio possono avere sulla **funzionalità degli impianti biologici di trattamento delle acque**, con conseguenze negative sulla qualità degli scarichi finali. L'ipoclorito di sodio in presenza di materiali organici presenti sul pavimento **stradale potrebbe dare origine a formazione di sottoprodotti estremamente pericolosi**, quali clorammine e triometani e altre sostanze cancerogene volatili. Non è inoltre possibile escludere la formazione di sottoprodotti pericolosi non volatili che possono contaminare gli approvvigionamenti di acqua potabile.

Pertanto, **nel caso in cui le autorità locali ritengano comunque necessario, per finalità di tutela della salute pubblica, l'utilizzo di ipoclorito di sodio nelle pratiche di pulizia delle superfici stradali e pavimentazione urbana, tale utilizzo, alle condizioni sottoelencate, dovrebbe intendersi esclusivamente come integrativo e non sostitutivo delle modalità convenzionali di pulizia stradale e limitato a interventi straordinari.**

In tali casi, per quello che riguarda le concentrazioni di ipoclorito di sodio da utilizzare nelle operazioni di disinfezione stradale e pavimentazione urbana **è opportuno, anche per garantire la tutela ambientale, far riferimento alle concentrazioni di ipoclorito di sodio indicate per la sanificazione di oggetti e superfici soggette a contatto diretto con la popolazione, da realizzarsi, come per le altre superfici, con soluzioni di ipoclorito di sodio allo 0,1%** (vedi *ECHA 2017, Active Chlorine released from sodium hypochloride Product-type I (Human hygien)*), dopo pulizia con un detergente neutro.

In particolare, **si forniscono le seguenti indicazioni per l'eventuale uso straordinario di ipoclorito di sodio:**

- I sistemi di aspersione devono operare in prossimità delle devono operare in prossimità delle superfici minimizzando il trasporto a distanza di aerosol;
- È consigliabile che il servizio di pulizia sia effettuato con macchine spruzzatrici e solo ove non possibile con dispositivi manuali a getto d'acqua a pressione ridotta e sospendendo in ogni caso l'utilizzo di soffiatrici meccaniche;
- È preferibile avviare le operazioni di aspersione esclusivamente in aree urbane pavimentate che siano drenate in pubblica fognatura mista o dedicata alle sole acque meteoriche;
- L'applicazione delle soluzioni di ipoclorito di sodio deve avvenire bagnando le superfici ma evitando ruscellamenti che trasportino la sostanza in significative quantità nel sistema fognario con possibili ripercussioni sui sistemi biologici dei depuratori; in tutti i casi risulta necessario informare il gestore del Servizio Idrico Integrato, per consentire l'attivazione, dove possibile di misure di integrazione;
- L'applicazione delle soluzioni di ipoclorito di sodio deve avvenire osservando adeguate distanze da fossi, fossati, corsi e specchi d'acqua, preferendo per queste situazioni, ove possibile, metodi di nebulizzazione rispetto a quelli di lavaggio e comunque, in modo da evitare ruscellamenti di soluzione nelle acque superficiali che possano comportare effetti nuovi diretti e indiretti su fauna e flora che vi abitano;
- Va mantenuta un'adeguata distanza dalle colture in modo che queste non siano interessate da aerosol;
- Va evitata l'applicazione sul suolo non impermeabilizzato (limitarsi a irrorare le superfici urbanizzate strade, piazze e marciapiedi);
- Per ottimizzare l'azione dell'ipoclorito di sodio l'impiego dello stesso è opportuno avvenga nelle ore di minore insolazione (ore notturne);
- Va evitata l'applicazione in caso di presenza di vento.

In via generale, va evidenziato come anche per tutte le eventuali miscele utilizzate per la cosiddetta sanificazione degli ambienti urbani tipo superfici stradali, pavimentazioni e altro, debbano essere preventivamente individuate e stabilite le loro caratteristiche ai fini della

classificazione ai sensi della normativa sulla classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze chimiche e delle loro miscele (Regolamento (CE) n. 1272/2008 e s.m.i.), in relazione, quindi, alle caratteristiche di pericolosità per l'ambiente e le persone compresi i lavoratori che le utilizzano. Altresì, occorre individuare le conseguenti misure di prevenzione e protezione sia per l'uomo che per l'ambiente, anche con particolare riferimento a quanto già definito nei relativi documenti emanati dall'ECHA (Agenzia europea per le sostanze chimiche) e a cui si rimanda per ogni ulteriore approfondimento.

[fonte: <https://www.snpambiente.it/>]

TAG Coronavirus Covid-19 disinfezione Covid19 Disinfezione ambienti esterni Ipoclorito sodio Iss  
 Nota Snpa disinfezione Snpa

Mi piace 0



ARTICOLI CORRELATI Dello stesso autore



Coronavirus: la validazione straordinaria dei Dpi



Covid-19: slittano i termini per la dichiarazione sui lavori usuranti



Coronavirus: le istruzioni sull'utilizzo delle protezioni nelle attività sanitarie e socio-sanitarie



LASCIA UN COMMENTO

Commento:

Nome:\*

Email:\*

Sito Web:

Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per il mio prossimo commento.

Invia il commento