

NORDEST

Giovedì 24 Febbraio - agg. 18:34

VENEZIA-MESTRE TREVISO PADOVA BELLUNO ROVIGO VICENZA-BASSANO VERONA PORDENONE UDINE TRIESTE PRIMO PIANO

adv

Processo Pfas, l'ex dirigente Arpav: «La barriera idraulica di Miteni non ha mai funzionato»

NORDEST > VICENZA-BASSANO

Giovedì 24 Febbraio 2022



VICENZA - «La **barriera idraulica** messa in atto da **Miteni nel 2013** non ha mai funzionato, inoltre la società non ha preso ulteriori misure efficaci per il contenimento dell'inquinamento fino al 2021». Sono le accuse mosse all'azienda al centro del **processo** per l'inquinamento da sostanze perfluoroalchiliche (**Pfas**) in Veneto dall'ex responsabile dei controlli dell'Arpav di Vicenza, **Alessandro Bizzotto**, comparso davanti ai giudici in veste di testimone. Nel processo la Corte d'Assise è chiamata a giudicare **15 manager di Miteni spa, Icig e Mitsubishi Corporation**, accusati a vario titolo di **avvelenamento acque**, disastro ambientale innominato, gestione di rifiuti non autorizzata, inquinamento ambientale e reati fallimentari.

adv

IL GAZZETTINO TV



L'attacco russo: missile colpisce l'aeroporto di Ivano-Frankivsk

DALLA STESSA SEZIONE



Francesca Michielin si diploma in canto jazz al Conservatorio Steffani



Falsi vaccini per il Green pass: due medici arrestati e 14 pazienti indagati

di Angela Pederiva

Comune	Casi	Morti
Venezia	1.200	15
Padova	900	10
Trento	700	8
Verona	600	7
Belluno	500	6
Trieste	400	5
Udine	300	4
Primo Piano	200	3
Totale	4.111	53

Covid in Veneto, crollano contagi, vittime e ricoveri: 4.111 nuovi casi e 13 morti **Il bollettino**



Crisi Ucraina, 800 militari Usa partono per i Paesi Baltici da Vicenza




Boxe in primo piano al palasport, il vicentino Rigoldi sfida il francese Legros per il titolo europeo Supergallo

OROSCOPO DI LUCA



Il cielo oggi vi dice che...
Luca legge e racconta le parole delle stelle, segno per segno...



adv

LE PIÙ LETTE



Tragedia di Mira. «La mamma accasciata sul corpo di Marco appena morto e i vigili che le dicevano che l'avrebbero staccata a forza e denunciata»

di L.Gia.



Psicologa e mamma, Laura muore a 39 anni. Il dolore del marito: «Ciao tata mia, ora sei amore puro»



Lucia muore appena nata, come la sorellina due anni fa: «Sapevamo che non sarebbe vissuta, volevamo salutarla»

di Mauro Favaro


PIEMME

adv

CONCESSIONARIA DI PUBBLICITÀ

www.piemmeonline.it

Per la pubblicità su questo sito, contattaci



APPROFONDIMENTI



VICENZA

Processo Pfas, analisi delle acque al centro in Corte d'assise:...



LO STUDIO

Pfas, l'accumulo modifica funzione cellule nervose. Ipot di...

Le dichiarazioni di Bizzotto sono arrivate in risposta alle domande del professor **Angelo Merlin** che insieme agli avvocati Marco Tonellotto e Vittore d'Acquarone, rappresenta le **società idriche** Acque del Chiampo, Viacqua, Acque Veronesi e Acquevenete costituite parti civili nel procedimento. «Prima del 2018 - ha aggiunto Bizzotto - nessuno ipotizzava problemi alla tenuta degli impianti, non pensavamo che **Mitene avesse delle perdite**, lo abbiamo scoperto nel 2018, quando abbiamo trovato GenX in falda, un inquinamento che fino a quel momento avevamo attribuito a rifiuti interrati non individuati». «Logicamente quello che vale per il Genx può valere anche per Pfas - ha continuato Bizzotto -, l'ipotesi della **falla nell'impianto Mitene** potrebbe spiegare anche l'inquinamento storico, perché i Pfas si utilizzavano nella stessa parte di impianto in cui poi è stato introdotto il GenX».

© RIPRODUZIONE RISERVATA